

Bastaing charpente traité

Pièce de bois rectangulaire en sapin ou épicéa de pays (issus de forêt gérées durablement).

Choix charpente (C18).

Traité jaune (insecticide et fongicide).



Caractéristiques.

Essence : Sapin ou Épicéa de pays

Choix : Choix 2 (C18/ST-III, charpente traditionnelle selon norme EN-1912), C24 sur demande

Couleur : Jaune par trempage

Origine : France

Usage structuré : Oui

Sciage : Brut de sciage (rabotage sur demande)

Taux d'humidité : Frais de sciage (séchage sur demande)

Classe d'emploi : Milieux intérieurs protégés, Classe 2

Usage : Charpente traditionnelle

Certification : PEFC sur demande

Tolérances dimensionnelles.

Largeur : ± 5 mm

Longueur : ± 5 mm

Equerrage : 5 mm par mètre

Rectitude des chants : 5 mm par mètre

Dimensions et colisage.

65 x 165 mm

Long. 3/4/5/6 ml

70 pièces / colisage